

PORTES
DE MAISON

Stylea

LA PORTE DE MAISON ANTI-EFFRACTION
À LA POINTE DU DESIGN



**POINT FORT
FICHET**



PORTES DE MAISON **STYLEA**

LA PORTE ANTI-EFFRACTION À LA POINTE DU DESIGN



Stylea S

Protection renforcée
avec ou sans vitrage

A2P BP1

A2P 1*

Stylea SL

La solution dédiée
aux grandes largeurs
en version simple

A2P BP1

A2P 1*





Stylea SI

Version avec imposte
(vitrée ou non)

A2P BP1

A2P 1*

Stylea S2L

Version double tierce
(vitrée ou non)

A2P BP1

A2P 1*



1

Bâti bicolore

2

4

Serrure A2P avec pare-attaque intégré

3

Panneton antidégondage





LA GAMME STYLEA

**25 MODÈLES AU DESIGN
ET À LA PERSONNALITÉ UNIQUES**



Chatière



Microviseur



Boîte aux lettres



Microviseur numérique



Bâton de maréchal
Disponible en 80 et 160 cm
Uniquement sur cylindre européen



Pommeau central
(uniquement si équipement Muze ou Artis)



Extérieur uniquement



Tôle ton bois



Modèle A



Modèle F



Modèle G



Modèle H



Modèle I





Modèle B




Modèle C



Modèle D



Modèle E




Modèle J



Modèle K



Modèle L



Modèle M



LA GAMME STYLEA

25 MODÈLES AU DESIGN ET À LA PERSONNALITÉ UNIQUES



Chatière



Microviseur



Boîte aux lettres



Microviseur numérique



Bâton de maréchal
Disponible en 80 et 160 cm
Uniquement sur cylindre européen



Pommeau central
(uniquement si équipement Muze ou Artis)



Extérieur uniquement



Tôle ton bois



Modèle S



Modèle T



Modèle U



Modèle V





Modèle N



Modèle O



Modèle P



Modèle R



Modèle W



Modèle X









Modèle Y






Modèle Z



LE CHOIX
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR


MODÈLES NON VITRÉS		A	B	C	D*	E	F	H
FACE EXTÉRIEURE								
		I	J	K	L	M*	N	Y
FACE INTÉRIEURE AU CHOIX								
		A	C	D**	H	I	N	Y
FACE INTÉRIEURE AU CHOIX								

* Avec inclusions inox. ** Sans inclusion inox.

MODÈLES VITRÉS		O	P	R	S	T	U	V	W	X	Z
FACE EXTÉRIEURE											
		O	P	R	S	T	U	V	W	X	Z
FACE INTÉRIEURE (pas de panachage possible)											
		O	P	R	S	T	U	V	W	X	Z

LES FINITIONS STYLEA

TÔLES LAQUÉES



Ecrû **1013**



Ivoire **1015**



Rouge **3004**



Bleu **5003**



Bleu **5008**



Vert **6005**



Vert **6021**



Gris **7016**



Gris **7023**



Gris **7031**




Gris **7035**



Marron **8014**



Noir **9005**



Blanc **9016**

TÔLES PLASTIFIÉES TON BOIS CÔTÉ EXTÉRIEUR



Noyer



Chêne doré

- > Traitement spécial anti-UV
- > Disponible uniquement sur décors A, B, C, F, G, H, J, K et L

TÔLES PLASTIFIÉES TON BOIS CÔTÉ INTÉRIEUR



Acajou clair



Acajou foncé



Teck



Wengué



Chêne clair



Chêne foncé



Chêne doré



Noyer



Hêtre

- > Disponible sur modèles A, C, D et H

LES ÉQUIPEMENTS STYLEA

CYLINDRE ROND

CLASSIQUE

(en option)



Béquille
sur plaque

Aileron
sur plaque

Bouton
sur plaque



Laiton poli



Chrome brossé

LOGIO

(de série)



Béquille
sur plaque

Aileron
sur plaque



Champagne



Argent

SECUMAX ONE

(en option)



Béquille
sur plaque

Aileron
sur plaque



Argent



Doré clair

CYLINDRE EUROPÉEN

MUZE

(en option)



Béquille
sur plaque
intérieure

Béquille
sur plaque
extérieure

Béquille
sur rosace



Platine



Chrome velours



Diamant noir



Aileron sur rosace extérieure
MUZE & ARTIS



Pommeau central extérieur
MUZE & ARTIS



Protecteur de cylindre avec
rosace extérieure
MUZE & ARTIS

ARTIS

(en option)



Béquille
sur plaque
intérieure

Béquille
sur plaque
extérieure

Béquille
sur rosace



Platine



Chrome velours



Diamant noir

10 ANS
DE TRANQUILLITÉ

Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

**FORFAIT
100 €**

PERTE &
VOL DE CLÉ



FABRIQUÉ
EN FRANCE

(1) Voir compatibilité pages 6 à 9. (2) 4 positions au choix : Libre / Sortie / Entrée / Bloquée.

COMBINAISONS D'ÉQUIPEMENTS AU CHOIX (pas de panachage possible des finitions)

		en série	Cylindre européen					Cylindre rond
Gamme		Logio	Secumax One	Muze sur plaque	Muze sur rosace	Artis sur plaque	Artis sur rosace	Bâton de maréchal
INTÉRIEUR	Béquille sur plaque	X	X	X		X		X ⁽³⁾
	Béquille sur rosace				X		X	
EXTÉRIEUR	Béquille sur plaque	X	X	X		X		X
	ou			ou		ou		
	Aileron sur plaque	X	X	X		X		ou
	ou							
	Bouton sur plaque							X
	Béquille sur rosace + protecteur de cylindre				X		X	
	ou				ou		ou	
	Aileron sur rosace + protecteur de cylindre				X		X	
FINITIONS	Protecteur de cylindre seul							X
	Pommeau central			X	X	X	X	X
	Platine			X	X	X	X	
	Chromé velours			X	X	X	X	X
	Diamant noir			X	X	X	X	
	Doré clair		X					
	Champagne	X						
	Argent	X	X					

BÂTON DE MARÉCHAL ⁽¹⁾ (en option)



Longueurs:
• 80 cm
• 160 cm

CHATIÈRE ⁽¹⁾⁽²⁾ (en option)



MICROVISEUR ⁽¹⁾ (en option)



Chrome brossé Laiton poli

BOÎTE AUX LETTRES ⁽¹⁾ (en option)



Champagne Argent

MICROVISEURS NUMÉRIQUES ⁽¹⁾ (en option)



Standard

Premium

Voir fiche produit Microviseurs numériques

(3) L'équipement intérieur est une béquille Muze sur plaque finition chromé velours uniquement.





Stylea S

Simple vantail



Stylea SL

Simple vantail + partie fixe latérale pleine ou vitrée



Stylea SI

Simple vantail + imposte



Stylea S2L

Simple vantail + doubles tierces

NIVEAUX DE PERFORMANCES

BLOC-PORTE	Certifié A2P BP1			
SERRURE	Certifiée A2P 1*			
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE⁽¹⁾ 	34 dB	35 dB	34 dB	Vitré : 35 dB Non-vitré : 34 dB
ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE⁽¹⁾ 	Vitré Bloc-porte : 1,7 W/m².°K Non-vitré Bloc-porte : 1,6 W/m².°K	Vitré Bloc-porte : 2,1 W/m².°K Non-vitré Bloc-porte : 1,7 W/m².°K	Vitré Bloc-porte : 1,9 W/m².°K Non-vitré Bloc-porte : 1,7 W/m².°K	Vitré Bloc-porte : 2,1 W/m².°K Non-vitré Bloc-porte : 1,7 W/m².°K
ISOLATION AIR / EAU / VENT⁽¹⁾ 	> Air : A*2 > Eau : E*3B > Vent : V*C4	> Air : A*2 > Eau : E*1B > Vent : V*C4	> Air : A*2 > Eau : E*1B > Vent : V*C4	> Air : A*2 > Eau : E*1B > Vent : V*C4
SERRURE	Serrure à larder 5 points A2P1* (dont 4 crochets et 1 pêne central oblong) avec pare effraction intégré. Cylindre Profil Européen Fichet avec carte de propriété. Livré avec 4 clés.			
CYLINDRE EUROPÉEN	Serrure à larder 3 points latéraux dont 2 basculants à crochet et 1 double pêne central. Cylindre 787 M A2P1*, livré avec 4 clés ou Cylindre F3D A2P1*, livré avec 4 clés.			
CYLINDRE ROND	Serrure à larder 3 points latéraux dont 2 basculants à crochet et 1 double pêne central. Cylindre 787 M A2P1*, livré avec 4 clés ou Cylindre F3D A2P1*, livré avec 4 clés.			
SYSTÈME DE PIVOTEMENT	3 paumelles réglables en hauteur/largeur + 3 panneaux antidégondage			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Acier 20/10 mm. 2 faces acier avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti)			
BLINDAGE	Double vitrage isolant feuilleté + vitrage simple décoratif. Classe 5 selon la norme EN356. Vitrage anti-effraction de 41 mm d'épaisseur pour impostes et tierces.			
VITRAGE	Vitrage du vantail : opale • Vitrage de l'imposte/tierce : aspect opale ou neutre.			

Consultez la liste des produits certifiés A2P sur www.cnpp.com. (1) Sauf avec option « balai automatique ».

PROTECTION PUISSANCE 4

LA GAMME STYLEA A ÉTÉ CONÇUE POUR VOUS OFFRIR UNE PROTECTION PERFORMANTE CONTRE L'EFFRACTION, LE BRUIT, LE FROID ET LES INTEMPÉRIES



ISOLATION SONORE

Dotée de performances acoustiques attestées par des instituts reconnus, Stylea vous protège des bruits provenant de l'extérieur pour une totale sérénité.



ISOLATION THERMIQUE

La conception à rupture complète de pont thermique et le panneau de mousse isolante extrudée intégré dans le vantail confèrent aux blocs-portes blindés Stylea une très bonne isolation thermique. Stylea contribue ainsi à la réduction de votre consommation d'énergie.



INTEMPÉRIES

Les blocs-portes Stylea peuvent affronter les conditions climatiques les plus rudes sans difficulté. Leur recouvrement et leurs 2 joints d'étanchéité périphériques leur confèrent un haut niveau d'isolation à l'air, à l'eau et au vent.



EFFRACTION

Pour certifier leur niveau de sécurité, tous nos blocs-portes et serrures répondent aux normes anti-effraction A2P, délivrées par un laboratoire indépendant, le Centre national de Prévention et de Protection (CNPP).

POINT FORT FICHET

WWW.FICHET-POINTFORT.COM

Porte claquée ? Clé perdue ? Serrure bloquée ? Tentative de cambriolage ?

L'application DÉPANNAGE SERRURE vous permet de contacter en cas d'urgence le professionnel de la sécurité le plus proche de chez vous, parmi les 220 serruriers POINT FORT FICHET.

Développée par le réseau POINT FORT FICHET, l'application vous assure un dépannage sérieux, que ce soit pour une serrure FICHET ou de toute autre marque.

Faire appel à un professionnel du réseau POINT FORT FICHET c'est la garantie d'un dépannage de qualité : faites-vous dépanner, pas arnaquer !



Téléchargez l'application DÉPANNAGE SERRURE en flashant le QRcode, également disponible sur :



VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET



HOME GARDE PROTECTION

5 agences Point Fort Fichet à Paris et en Ile de France

www.home-garde-protection.fr

01 43 54 34 14

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY France SAS. RCS Versailles 412 140907. Photos : Michel Cecconi, AdobeStock. GRAPHIK LAB 10/2022 - STYLEA - 79806000.