

# Choisissez l'harmonie



*L'autre entrée principale*

## De votre projet et de nos idées naît l'accord parfait

Pour l'harmonie de votre maison, trois fabricants : Bel'M, spécialiste de la porte d'entrée, Novoferm® Habitat, spécialiste de la porte de garage et Cadiou, spécialiste du portail, permettent l'alliance du design des entrées principales.

En tant que seconde entrée principale, la porte de garage se doit de vous apporter confort et sécurité au quotidien. Avec en moyenne 20% de la façade, elle devient également un élément incontournable de l'architecture de la maison.

Depuis plus de 50 ans, Novoferm® développe des gammes complètes répondant à ces critères. Aujourd'hui, le partenariat entre Novoferm®, le fabricant Bel'M et Cadiou Industrie vous permet de coordonner votre porte de garage à votre porte d'entrée et à votre portail. C'est votre distributeur qui réunit l'offre des trois marques.

Nous vous invitons à découvrir dans ce nouveau catalogue les 12 modèles disponibles.



Novoferm® fabrique et commercialise les portes de garage & automatismes associés.



Bel'M fabrique et commercialise les portes d'entrée.



Cadiou fabrique et commercialise les portails.

[www.novoferm.fr](http://www.novoferm.fr)



### NOUVEAU DESIGN POUR TOUS

Quel que soit votre projet, en neuf comme en rénovation, faites le choix de l'harmonisation esthétique de votre maison !

Novoferm® coordonne le design des portes d'entrée avec ses portes de garage sectionnelle, latérale et basculante.

Les portes sectionnelles sont très actuelles et fonctionnelles : elles libèrent un maximum d'espace à l'intérieur du garage car elles n'occupent pas les murs latéraux et se glissent sous le plafond. La porte de garage ISO45 propose un panneau de 45 mm d'épaisseur et la porte de garage ISO20, 20 mm d'épaisseur.

Fabriquées sur mesure, les portes latérales Novoside® sont plébiscitées en rénovation car elles peuvent être équipées d'un portillon, et, de ce fait, elles remplacent avec succès toutes les anciennes portes coulissantes ou à vantaux. Les portes latérales glissent le long d'un mur à l'intérieur du garage et n'occupent pas l'espace au plafond.

Avec sa conception innovante, la porte de garage basculante isolée Noviso® est unique sur le marché. Avec la possibilité d'intégrer un portillon, ses atouts sont fonctionnels et incomparables. La porte de garage basculante DL offre un large choix de finition et de personnalisation. Ses atouts lui permettent de répondre aux contraintes techniques en neuf comme en rénovation.

Côté esthétique, chaque configuration de porte se distingue par la disposition de ses panneaux : verticaux pour la latérale Novoside® (7 modèles au choix) et la basculante Noviso® (1 modèle) et horizontaux pour les sectionnelles (8 modèles au choix).

Les portes de garage "designed by Bel'M" s'harmonisent avec l'ensemble des ouvertures de la maison. Elles sont disponibles dans une multitude de teintes RAL et de teintes tendances, sablées, très utilisées en menuiserie pour les fenêtres, baies...



Signe extérieur d'harmonie intérieure

# Alinéa

## Tout en élégance



**NOUVEAU  
DESIGN**

**Porte de garage sectionnelle Iso 20 ou Iso 45 modèle Alinéa** designed by Bel'M:  
Baguettes décoratives «Gris Déco Bel'M» soulignées par de fines rainures usinées.  
(photo : couleur noir 900 sablé)



Vue extérieure



## Les portes de garage sectionnelles, le choix de la sérénité

Les portes sectionnelles sont largement plébiscitées, en neuf comme en rénovation. En effet, elles se manœuvrent facilement et procurent confort et sécurité à leurs utilisateurs.

Sans débord extérieur, elles sont appréciées en bordure de rue ou pour les baies cintrées. A l'intérieur du garage, elles laissent libres les murs latéraux qui peuvent alors être utilisés pour du rangement, ou l'intégration de fenêtres.

### Les "plus" Novoferm

La porte Iso 45, qui reçoit les designs Bel'M, est la sectionnelle haut de gamme. Elle est constituée de panneaux "sandwich" de 45 mm d'épaisseur (les plus épais du marché, coefficient d'isolation thermique de 0,44 W/m²K). Associée à la conception globale de la porte, cette technologie "sandwich" permet de bénéficier d'une porte isolée et rigide assurant la sécurité de vos biens et de votre entourage. Équipée en option d'un automatisme Novoferm® Energy Saving, la porte sectionnelle Iso 45 vous procure un confort total et la sécurité optimale de votre habitation. La porte Iso 20, au design très actuel propose un panneau de 20 mm d'épaisseur pour assurer fonctionnalité et confort.


### Les portes sectionnelles designed by Bel'M

Les modèles designed by Bel'M s'habillent de la couleur RAL ou sablée de votre choix, la surface de la porte est lisse. La poignée aluminium anodisée argent est fournie en option.



# Zen

**Porte de garage sectionnelle Iso 45 modèle Zen** designed by Bel'M:  
Profils au couleur de la porte et embouts "gris déco Bel'M" positionnés à 190 mm de chaque extrémité de la porte.  
(photo : couleur noir 2100 sablé)




Vue extérieure



# Octopus

**Porte de garage sectionnelle Iso 45 modèle Octopus** designed by Bel'M:  
(Existe aussi sur la porte de garage latérale).  
Hublot carré : Double vitrage, feuilleté clair extérieur Securit Master carré intérieur, cadre aluminium gris déco Bel'M. Décor toujours positionné sur les 3 premiers panneaux du haut.



Vue extérieure: côté du décor au choix.

# Calypso

Un esprit bord de mer



Porte de garage sectionnelle Iso 45, modèle Calypso

designed by Bel'M

Hublot et plaque en fonte d'aluminium "gris déco Bel'M". Vitrage double Securit Master, ligne intérieure et feuilleté clair extérieur. (photo : couleur bleu canon, sans poignée).



Vue extérieure:  
côté du décor au choix



# Radian

Simplicité & harmonie



Porte de garage sectionnelle Iso 45, modèle Radian

designed by Bel'M

(existe aussi sur la porte de garage latérale Novoside®)

Hublot en PVC, cadre de la couleur de la porte, toujours positionné sur la 2<sup>ème</sup> section haute. Vitrage sablé. (photo : couleur blanc RAL 9016 standard)



Vue extérieure:  
côté du décor au choix



# Latitude

L'atout originalité



**Porte de garage sectionnelle Iso 45, modèle Latitude**  
designed by Bel'M:  
Hublot et plaque en fonte d'aluminium "gris déco Bel'M", toujours positionné sur la 2<sup>ème</sup> section haute. Vitrage sablé.  
(photo: couleur noir 2100 sablé, sans poignée)



Vue extérieure:  
côté du décor au choix



# Nickel

Une vague contemporaine



**Porte de garage sectionnelle Iso 45, modèle Nickel**  
designed by Bel'M:  
Hublot et plaque en fonte d'aluminium "gris déco Bel'M", toujours positionné sur la 2<sup>ème</sup> section haute. Vitrage sablé. (photo: couleur noir 2100 sablé)



Vue extérieure:  
côté du décor au choix



## Les portes de garage latérales et basculantes

Les portes à refoulement latéral sont très appréciées en rénovation, car elles remplacent les anciennes portes coulissantes ou à vantaux. Sans débord extérieur, elles sont souvent utilisées en bordure de rue. Elles sont également installées dans de nombreuses maisons où il n'est pas possible d'installer une porte à refoulement par le haut (plafond encombré, tuyauterie...).

### Les "plus" Novoferm

La porte Novoside®, qui reçoit les designs Bel'M, est une porte latérale haut de gamme. Tout comme la sectionnelle Iso 45, elle bénéficie de la technologie sandwich et de panneaux de 45 mm d'épaisseur (les plus épais du marché, coefficient d'isolation thermique de 0,44 W/m²K).

Pratique, la porte Novoside® peut être équipée d'un portillon, qui vous permet d'entrer et sortir à votre guise.

Ce portillon s'ouvre toujours vers l'intérieur du garage pour être utilisable en bordure de rue.

Avec un automatisme Novoferm® Energy Saving, la porte latérale Novoside® vous procure un confort total et la sécurité optimale de votre habitation.

Coeur de gamme de la marque, la porte Noviso® a été conçue pour répondre aux particuliers désireux d'acquiescer une porte de garage de qualité au budget modéré. Novoferm® rend ainsi accessible le design et son portillon piéton à tous sans oublier les fonctionnalités et finitions intégrées.

Disponible en dimension standard ou sur-mesure, la Noviso® offre un large choix de designs et de personnalisation, permettant de composer sa porte de garage selon ses besoins et ses envies.

La gamme Noviso® s'adapte aux marchés du neuf et de la rénovation. Elle bénéficie d'une isolation intéressante avec son panneau de 20 mm d'épaisseur incluant de la mousse de polyuréthane haute densité.

### Les portes latérales et basculantes designed by Bel'M

Les modèles designed by Bel'M s'habillent de la couleur RAL ou sablée de votre choix, la surface de la porte est lisse. Les modèles sont en accord parfait avec chaque besoin grâce à leur design vertical. La porte Noviso® est pensée pour la construction neuve et la porte Novoside® est adaptée à tous les projets de rénovation.

En standard, ces modèles sont destinés à être automatisés et sont livrés sans poignée, ni serrure. Pour une utilisation manuelle ou avec portillon piéton, Novoside® est équipée d'une poignée extérieure, d'un barillet à bouton intérieur et d'une serrure 3 points.

## L'accord parfait pour notre maison



# Hexagone

Charme & tendance




### Porte de garage basculante Noviso®, modèle Hexagone


designed by Bel'M:  
Hublot en PVC, cadre du hublot de la couleur de la porte, vitrage en plexiglas - 2 positions de décors possible (D et B) (photo : couleur RAL 7016)



Vue extérieure porte basculante : côté du décor au choix



Décor B



Décor D

# Equation

Un jeu de séduction

NOUVEAU  
DESIGN

DESIGN  
DREAM



Vue extérieure  
modèle Dream.  
Design souligné  
par des embouts 3D.



Porte de garage Basculante DL,  
modèle Equation designed by Bel'M :  
(photo : couleur gris ardoise 7016)


Vue extérieure  
modèle Equation.




# Lotus

Élégance et design

Refoulement gauche



Refoulement droit



Vue extérieure.  
Décor toujours positionné  
côté refoulement.

Porte de garage latérale Novoside®, modèle Lotus  
designed by Bel'M :  
Hublot en aluminium, cadre du hublot de la couleur de la porte.  
Vitrage sablé et sérigraphié noir. (photo : blanc RAL 9016 standard).



# Chrome


Un design contemporain



**Porte de garage latérale Novoside®,  
modèle Chrome**  
designed by Bel'M:  
Hublot et plaque en fonte d'aluminium "gris déco Bel'M".  
Vitrage sablé. (photo : couleur noir 2100 sablé)



Refolement gauche





Refolement droit



Vue extérieure.  
Décor toujours positionné  
côté refolement.

Existe aussi sur la porte de garage sectionnelle ISO45.



# Opale

Style & luminosité



**Porte de garage latérale Novoside®,  
modèle Opale** designed by Bel'M:  
(également coordonnée à la porte d'entrée Chrystal):  
Hublot et plaque en fonte d'aluminium "gris déco Bel'M".  
Vitrage sablé. (photo : couleur gris ardoise 7016)




Vue extérieure.



Décor A



Décor B



Décor C



Décor D

## Précis technique

### Portes de garage sectionnelles, designed by Bel'M

Dimensions standard et sur mesure :  
L. 2250 à 5 000 mm.  
Hauteur de 1875 à 2675 mm  
(selon les modèles).

**Décor :**  
Positionné à droite ou à gauche suivant  
votre choix\*.



### Portes de garage latérales, designed by Bel'M

Fabrication sur mesure :  
L. 2050 à 6 000 mm, H. 1875 à 2250 mm  
suivant les modèles. Pour les modèles  
Longitude et Opale, prévoir une pose  
avec écoinçons réduits.

**Décor :**  
Toujours positionné du côté du refoulement  
de la porte. Sens du décor au choix\* pour les  
modèles Hexagone et Opale.



### Portes de garage basculantes, designed by Bel'M

Fabrication standard :  
L2375/2500/3000, H 2000/2125  
Design sans nervure lisse uniquement.

**Décor :**  
Positionné à droite ou à gauche  
suivant votre choix\*.  
Le portillon se trouve côté opposé au décor.



Conseils

\*Avant de valider votre choix, vérifiez  
le sens du décor de votre porte de garage  
avec celui de votre porte d'entrée.



Informations

Plus d'infos sur nos portes de garage et automatismes :  
[www.novoferm.fr](http://www.novoferm.fr)

## Optez pour l'automatisme

Oubliez le temps où vous sortiez  
de votre voiture et profitez du confort  
des automatismes Novoferm®.



Les automatismes Novoferm® permettent de sécuriser l'accès à votre maison et de protéger votre entourage : sécurité anti-effraction, sécurité anti-relevage, détection d'obstacles ultra-sensible. Grâce à leur faible consommation énergétique, 0,5 W en veille, les automatismes Novoferm® sont Energy Saving (E.S).

Novoferm® vous propose deux solutions :

- l'automatisme traditionnel à fixer au plafond : Novomatic® E.S,
- l'automatisme novateur à installer sur la porte : Novoporte® E.S.

Esthétique et discret, le Novoporte® E.S. s'intègre aux portes de garage sectionnelles. Pratique, son bouton poussoir intégré permet d'ouvrir la porte de l'intérieur du garage sans télécommande. L'absence de fixation au plafond facilite l'ouverture d'un coffre de monospace...

Enfin, livrés avec 2 télécommandes anti-piratage, les automatismes de portes de garage Novoferm® vous permettent de commander une installation électrique complémentaire, comme le portail de clôture.



# La gamme Novoferm®, le choix pour construire votre projet

Configurateur  
Novoferm®

Sur notre site  
[www.novoferm.fr](http://www.novoferm.fr)

Nous mettons à disposition  
**le configurateur graphique**  
**le plus évolué du marché !**  
Facile et innovant !

Découvrez également le carport,  
pour abriter votre 2<sup>ème</sup> voiture ou  
aménager votre extérieur :  
jardin, terrasse ...



## ADOPTEZ CE NOUVEL OUTIL !

Mettre en situation virtuelle la photo de votre maison  
ou à l'aide d'une banque d'image à disposition

Un guide de choix en introduction du configurateur pensé pour réaliser  
rapidement la configuration de votre porte de garage !



## Coupon réponse

### Rénovation : TVA RÉDUITE sur le matériel et pose

Selon législation en vigueur  
dans le cadre d'un remplacement.

### Envoyez vos photos !



En cas de tuyaux, gaines,  
fenêtres mal placées ou  
autres obstacles gênants...  
complétez votre relevé  
de cotes par une photo  
numérique.

Vous désirez :

- Une documentation\*  
 La visite  
d'un conseiller\*  
 Un devis\*

\*Sans engagement.

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal


Ville

Tél. privé

Tél. portable

E-mail

Vue intérieure de votre garage.



Fabricant spécialiste de portes de garage  
depuis plus d'un demi-siècle, Novoferm® Habitat vous propose :

- La garantie de 10 ans sur les portes de garage et de 5 ans sur les automatismes
- La conformité des produits aux normes de sécurité en vigueur EN 13241-1
- Des innovations techniques et esthétiques
- Un réseau de distribution sur toute la France
- Un service après-vente en pièces détachées
- Une démarche RSE "Responsabilité Sociétale et Environnementale"



\*Conditions sur [WWW.NOVOFERM.FR](http://WWW.NOVOFERM.FR)



L'autre entrée principale


Choisir Novoferm®,  
c'est choisir la qualité et la garantie  
d'un fabricant pérenne.

# Choisissez l'harmonie



Plus d'informations ?  
Envoyez ce coupon à votre  
distributeur local.

Votre distributeur :



Visuels non contractuels - Sous réserve de modifications de produits - Novoferm® - RCS NANTES: 8450 301 486 - R44 NFD0C099  
Jun 2016 - Xylene communication. Crédits photo: D3 Studio Océan, Fotolia. Imprimés sur papier certifié PEFC™ / 10 31 1 980



10 31 1 980



[www.novoferm.fr](http://www.novoferm.fr)

*L'autre entrée principale*